



nüLink! 1695

Specific Absorption Rate

North America (1 g SAR)*

Band	Worst Case SAR (W/kg)
GSM 850	0.260
GSM 1900	0.751

* SAR measured in contact with measurement phantom. Scaled value using FCC approved duty cycle correction factor.

European/Global (10 g SAR)**

Band	Worst Case SAR (W/kg)
GSM 900	0.939
GSM 1800	0.849

* SAR measured with 0 mm separation distance.

Débit d'absorption spécifique

Amérique du Nord (DAS 1 g)*

Bande	DAS dans le cas le plus défavorable (W/kg)
GSM 850	0,260
GSM 1900	0,751

* Mesures effectuées en contact avec un fantôme. Valeurs mesurées à l'aide du facteur de correction de cycle d'utilisation approuvé par la FCC.

Europe/Monde (DAS 10 g)**

Bande	DAS dans le cas le plus défavorable (W/kg)
GSM 900	0,939
GSM 1800	0,849

** Mesures effectuées avec une distance de séparation de 0 mm.

Tasso di assorbimento specifico

Nord America (SAR 1 g)*

Banda	SAR in scenario peggiore (W/kg)
GSM 850	0,260
GSM 1900	0,751

* SAR misurato a contatto con un campione di misurazione. Valore proporzionato utilizzando un fattore di correzione del ciclo di funzionamento approvato da FCC.

Europa/Resto del mondo (SAR 10 g)**

Banda	SAR in scenario peggiore (W/kg)
GSM 900	0,939
GSM 1800	0,849

** SAR misurato con distanza di separazione di 0 mm.

Spezifische Absorptionsrate

Nordamerika (1 g SAR)*

Band	SAR im ungünstigsten Fall (W/kg)
GSM 850	0,260
GSM 1900	0,751

* SAR gemessen bei Kontakt mit Messphantom. Wert wurde anhand des von der FCC genehmigten Arbeitszyklus-Korrekturfaktors normiert.

Europa/Weltweit (10 g SAR)**

Band	SAR im ungünstigsten Fall (W/kg)
GSM 900	0,939
GSM 1800	0,849

** SAR mit Abstand von 0 mm gemessen.



de absorción específica (SAR)

Norteamérica (SAR en 1 g)*

Banda	Máxima SAR (W/kg)
GSM 850	0,260
GSM 1900	0,751

* SAR medida en contacto con maniquí de medición.
Valor de escala con el factor de corrección del ciclo de trabajo aprobado por la FCC.

Europa/Global (SAR en 10 g)**

Banda	Máxima SAR (W/kg)
GSM 900	0,939
GSM 1800	0,849

** SAR medida con una distancia de separación de 0 mm.