

IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION



WARNING

Failure to heed the following warnings could result in an accident or medical event resulting in death or serious injury.

Dive Warnings

- This device is for use by certified divers only.
- This device should not be used as the only source of pressure information. Always use backup instruments, including a depth gauge, submersible pressure gauge, and timer or watch.
- Make sure that you fully understand the use, displays, and limitations of your device. If you have questions about this manual or the device, always resolve any discrepancies or confusion before diving with the device. Always remember that you are responsible for your own safety.
- The transceiver uses sonar technology to communicate with paired devices underwater. Signals can be lost if there are large objects or obstructions between paired devices when diving in groups. Each diver should always use their own transceiver paired to their own dive computer to ensure better connectivity between the transceiver and dive computer.
- The dive computer can calculate your surface air consumption rate (SAC) and air time remaining (ATR).
- These calculations are an estimate and should not be relied on as the only source of information.
- If you have a pacemaker or other implantable medical device, consult your physician before you dive. Scuba

diving creates physical stresses on the body, which may not be suitable for individuals with pacemakers and other implantable medical devices.

- Ensure that your transceiver is installed on a high pressure (HP) port on your regulator and tightened until snug. Do not overtighten.
- Do not grip the regulator or the transceiver to move, carry, or adjust the air tank.
- Perform pre-dive safety checks, such as checking proper device function and settings, display function, battery level, tank pressure, and bubble checks to check hoses for leaks.
- Confirm the dive computer is receiving a signal from the transceiver prior to starting your dive. The pressure value and battery level should appear on the dive computer screen. Each diver is responsible for their own safety and tank pressure.
- Check your device regularly during a dive. If there is any apparent malfunction, terminate the dive immediately and safely return to the surface.
- If the dive computer receives no signal from the transceiver, the pressure value is replaced by "NO COMMS." Check the position of the transceiver relative to the dive computer, and change the position as needed to acquire a signal. If a signal is not acquired, terminate the dive immediately and safely return to the surface.
- If a tank pressure warning or battery warning appears on the dive computer, terminate the dive immediately and safely return to the surface. Disregarding the alarm may result in serious injury or death.
- For safety reasons, you should never dive alone. Dive with a designated buddy. You should also stay with others for an extended time after a dive, because the

potential onset of decompression illness (DCI) may be delayed or triggered by surface activities.

- This device is not intended for commercial or professional dive activities. It is for recreational purposes only. Commercial or professional dive activities can expose the user to extreme depths or conditions that increase the risk of DCI.
 - Do not dive with a gas if you have not personally verified its contents and input the analyzed value to the device. Failure to verify tank contents and input the appropriate gas values to the device will result in incorrect dive planning information and could result in serious injury or death.
 - Diving with more than one gas mixture presents a much greater risk than diving with a single gas mixture.
 - Mistakes related to the use of multiple gas mixtures may lead to serious injury or death.
 - The transceiver is not an oxygen cleaned product. Do not use the transceiver with anything greater than 40% oxygen.
 - Diving with a partial pressure of oxygen (P_{O2}) greater than 1.6, a central nervous system (CNS) oxygen toxicity exposure of 80% or greater, or daily oxygen tolerance units (OTU) of 300 or greater can be hazardous, and could result in serious injury or death. Terminate the dive if you reach oxygen toxicity levels.
 - The maximum operating pressure of the transceiver should not be exceeded.
 - Traveling to a higher elevation, including air travel, can temporarily cause a change in the equilibrium of dissolved nitrogen in the body. Always acclimatize to new altitudes before and after diving, because failure to do so may result in personal injury or death.
-

Battery Warnings

This device must use replaceable lithium batteries.

If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.

- Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazard.
-  **BATTERIES ARE HAZARDOUS AND MUST BE KEPT AWAY FROM CHILDREN.**
-  **NEVER PUT NEW OR USED BATTERIES IN MOUTH OR IN ANY PART OF THE BODY.** Severe or fatal injuries can occur within 2 hours if swallowed or placed inside the body. If this occurs or is suspected, seek medical attention immediately.
- Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture, or damage the device or batteries.
- Only replace batteries with correct replacement batteries. Using other batteries presents a risk of fire or explosion.

Device Warnings

- Do not immerse or expose batteries to water or other liquids.
- To avoid possible device damage, do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location, such as in the sun in an unattended vehicle.
- Do not operate or store the device for an extended time period outside of the applicable temperature range listed in the printed manual in the product packaging.

CAUTION

Failure to heed the following cautions could result in minor or moderate injury, or property damage.

Dive Caution

Diver messaging requires line of sight between two compatible receivers with the same software version. Data successfully sent between divers using this feature may take up to 45 seconds to send. This is a supplemental feature that should not be relied upon as a method to receive emergency assistance and should not replace traditional dive safety tools and procedures.

NOTICE

Failure to heed the following notices could result in personal or property damage, or negatively impact the device functionality.

Battery Notice

Contact your local waste disposal department to dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

Product Environmental Programs

Information about the Garmin® product recycling program and WEEE, RoHS, REACH, and other compliance programs can be found at garmin.com/aboutGarmin/environment.

Radio Frequency Radiation Exposure

This device is a mobile transmitter and receiver that uses an internal antenna to send and receive low levels of radio frequency (RF) energy for data communications. The device emits RF energy below the published limits when operating in its maximum output power mode and when used with Garmin authorized accessories. To comply with RF exposure compliance requirements, the device should be used as described in the manual. The device should not be used in other configurations. This device must not be co-located or operated in conjunction with any other transmitter or antenna.

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries ("Garmin") grant you a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its third-party providers and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-party providers and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party providers. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America or the export control laws of any other applicable country.

Limited Warranty

The Garmin standard limited warranty applies to this accessory. For more information, go to Garmin.com.sg/support/warranty.

安全および製品に関する警告 と注意事項



次に示される警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。

ダイビングに関する警告

- このデバイスは、有資格のダイバーのみが使用できます。
- このデバイスが示す圧力情報だけを唯一の判断材料として使用しないでください。このデバイスのバックアップとして、水深計、残圧計、タイマーや時計などの機器を常に使用してください。
- デバイスの使用方法、表示内容、および制限事項について、必ず十分に理解してください。本マニュアルやデバイスに関して不明な点がある場合は、デバイスを使用してダイビングする前に、必ず不明な点を解消してください。ご自身の安全は、自分自身が担っていることを常に念頭に置いてください。
- トランシーバーとペアリングしたデバイスは、ソナー技術を利用して水中で通信します。トランシーバーとペアリングしたデバイスとの間に大きな物体や障害物があると、通信が途絶えることがあります。グループでダイビングをする際は、トランシーバーとダイブコンピュータを接続しやすくするために、ダイバーは各自のトランシーバーとダイブコンピュータをペアリングして使用してください。

- ダイブコンピュータが算出する水面空気消費率(SAC)と残圧時間(ATR)は推定値です。
- これらの値を唯一の情報源として依拠すべきではありません。
- ペースメーカーあるいはその他の体内埋め込み型医療機器を装着されている場合は、ダイビングする前にかかりつけの医師にご相談ください。スキューバダイビングは身体にかかる負荷が大きいため、ペースメーカーあるいはその他の体内埋め込み型医療機器を装着している方には適していない可能性があります。
- トランシーバーは、レギュレーターの高圧(HP)ポートに取り付けて、しっかりと締めてください。その際、過剰に締め付けないでください。
- タンクの移動、運搬、位置の調節をしたりするときに、レギュレーターやトランシーバーを掴まないでください。
- ダイビングを開始する前に、デバイスの動作や設定、ディスプレイの機能、バッテリーレベル、タンク圧力、ホースの空気漏れなどの安全確認を必ず実施してください。
- ダイビングを開始する前に、ダイブコンピュータがトランシーバーからの信号を受信していることを確認してください。トランシーバーの信号を受信していると、ダイブコンピュータの画面にタンク圧力とバッテリーレベルが表示されます。ダイブコンピュータのみに頼らず、ダイバーの自己責任でご自身の安全とタンク圧力を管理してください。
- ダイビング中は、定期的にデバイスを確認

してください。明らかな異常がある場合は、直ちにダイビングを中止し、安全のため水面に戻ってください。

- ダイブコンピュータがトランシーバーからの信号を受信していないとき、ダイブコンピュータの圧力値には "NO COMMS" と表示されます。ダイブコンピュータに対するトランシーバーの位置を確認し、必要に応じて信号を受信できる位置へ移動してください。位置を調整しても信号を受信できない場合は、直ちにダイビングを中止し、安全のため水面に戻ってください。
- タンク圧力やバッテリーの警告がダイブコンピュータに表示された場合は、直ちにダイビングを中止し、安全のため水面に戻ってください。警告を無視した場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。
- 安全上の理由から、単独でのダイビングは絶対にしないでください。指定されたバディと一緒にダイビングしてください。減圧障害(DCI)の症状が遅れて現れたり、陸上での活動によって減圧障害(DCI)が誘発されることがあるため、ダイビング後も、しばらくの間は他の人と一緒に行動するようにしてください。
- このデバイスは、潜水土やプロダイバーのダイビングを目的としたものではありません。レクリエーションのみを目的にしたものです。潜水土やプロダイバーは、減圧障害(DCI)のリスクが増大する水深や状況でダイビングする可能性があります。
- 自分自身でタンクの中身を確認し、ガス分析値をデバイスに必ず入力してから、ガスを使ったダイビングを実施してください。

タンクの中身の確認と、デバイスへのガス分析値の入力を怠った場合、ダイビングプランが誤ったものとなり、死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 複数本のタンクを使ったダイビングは、一本のタンクを使ったダイビングよりもはるかに大きなリスクがあります。
- 複数本のタンクを使用したときに操作を間違えると、死亡または重傷を負うおそれがあります。
- トランシーバーは酸素クリーニング済みの製品ではありません。40%以上の酸素濃度ガスとともに使用しないでください。
- 酸素分圧(P_{O2})が 1.6 以上、中枢神経系酸素中毒の暴露 80% 以上、または一日の酸素毒性単位(OTU)が 300 以上でのダイビングは危険であり、死亡または重傷を負うおそれがあります。酸素中毒のレベルに達したときは、ダイビングを中止してください。
- トランシーバーの最大使用圧力を超えないようにしてください。
- 飛行機での移動を含む高所への移動により、体内に溶解している窒素量が一時的に変化する場合があります。ダイビングをしたあとは、新しい高度に順応するようにしてください。うまく順応できなかった場合、死亡または重傷を負うおそれがあります。

バッテリーに関する警告

このデバイスには、交換可能なリチウムバッテリーを使用してください。

次に示す注意事項に従わなかった場合、バッテリーの使用寿命が短くなったり、デバイスの破損、

発火、化学熱傷、電解液漏洩、けがの原因となるおそれがあります。

- デバイスおよびバッテリーを火気に近づけるなどの危険にさらす行為はおやめください。
-  **バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。**
-  **新品または使用済みのバッテリーを口または体内に入れないでください。**誤飲などにより体内にバッテリーが入ると、化学熱傷や内部器官の穿孔を引き起こし、死に至るおそれがあります。誤飲による深刻な熱傷は、2 時間以内に引き起こされます。万一誤飲した場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
- デバイスおよびバッテリーを改造、分解、再製造しないでください。デバイスおよびバッテリーに穴を開けたり、傷つけたりしないでください。
- 交換用のバッテリーは、必ず規格の合ったものをご使用ください。規格外のバッテリーを使用すると、発火または破裂するおそれがあります。

デバイスに関する警告

- バッテリーを水や他の液体に浸水させないでください。
- デバイスを熱源にさらしたり、高温になる場所(直射日光の当たる無人の車内など)に放置しないでください。デバイスが破損するおそれがあります。
- 規定の温度範囲外でのデバイス操作や長期

間の保管はおやめください。規定の温度範囲についてはマニュアルに記載されています。

注意

次に示される注意に従わなかった場合、軽度あるいは中等度の傷害を負ったり、製品の破損等が生じるおそれがあります。

ダイビングに関する注意

ダイバーメッセージング機能を使用するときは、レシーバー間に遮るものがないことを確認してください。レシーバーのソフトウェアバージョンは、同一である必要があります。メッセージデータの送信には、最大で 45 秒間かかります。この機能は補助的なものであり、従来のダイビングツールや安全を確保するための手順に取って代わるものではありません。この機能を緊急的な状況で支援を得るための唯一の方法として使用してはいけません。

注意

次に示される注意事項に従わなかった場合、使用者がけがを負ったり、デバイスが破損またはデバイスの機能に悪影響を及ぼすおそれがあります。

バッテリーに関する注意

デバイスまたはバッテリーを廃棄する際の廃棄方法については、お住まいの各自治体が定める方法に従ってください。

製品環境プログラム

Garmin 製品のリサイクルプログラムおよび WEEE、RoHS、REACH、その他のコンプライアンスプログラムに関する情報は、Garmin.com/aboutGarmin/environment をご覧ください。

ソフトウェアライセンス契約

デバイスの使用者は、その使用に際しては、以下のソフトウェア・ライセンス契約の諸条件に同意する必要がありますので、本ライセンス契約をよくお読みください。

デバイスの使用者は、その使用に際しては、以下のソフトウェア・ライセンス契約の諸条件に同意する必要がありますので、本ライセンス契約をよくお読みください。

Garmin 社 (以下「Garmin」) は使用者に対して、本製品の通常操作について、実行可能なバイナリー形式で本機器に組み込まれたソフトウェア (以下「ソフトウェア」) を使用する限定ライセンスを供与する。ソフトウェアに関する標記、所有権、知的財産権は、引き続き Garmin が有する。

使用者は、以下のことを承認する：

- ソフトウェアが、Garmin 所有財産であり、アメリカ合衆国の著作権法および国際著作権協定に従って保護されていること。
- ソフトウェアの構造、編成、コードは、Garmin の貴重な企業秘密であること。
- ソースコード形式のソフトウェアも、Garmin の貴重な企業秘密であること。

使用者は、以下のことを行なわないことに同意する：

- ソフトウェアその他ソフトウェア部品について、理解できる形式へのデコンパイル、

リバースエンジニアリング、逆コンパイル、
または逆アセンブルなどのソースコード解
析作業

使用者は、アメリカ合衆国の輸出管理法に違反し
て、ソフトウェアをいかなる国にも輸出または再
輸出しないことに合意する。

保証規定

保証規定については、以下の URL をご参照くだ
さい。

[Garmin.com/ja-JP/legal/consumer-limited-
warranty/](https://Garmin.com/ja-JP/legal/consumer-limited-warranty/)



■ サポートセンター

support.garmin.com/ja-JP/



■ お問い合わせ先

〒 354-0036

埼玉県富士見市ふじみ野東

1 丁目 7 番地 6

Tel 0570-049530 (ナビダイヤル)

ガーミンジャパン株式会社

安全及产品信息须知

警告

不遵守以下警告可能会导致事故或医疗事件的发生，进而造成人身伤害甚至死亡。

潜水警告

- 该设备的潜水功能仅供合格认证的潜水员使用。
- 请勿将此设备作为唯一的潜水设备使用。若未在设备中输入适当的潜水相关资讯，可能会导致严重的伤害甚至死亡。
- 请确保自己完全了解潜水设备的使用方式、显示模式及其限制。如果您对本手册或者设备有任何疑问，请在使用该设备进行潜水前，务必理清任何让您感到矛盾或疑惑的问题。请记住您必须对自己的安全负责。
- 气瓶传感器在水下透过声纳技术传送气瓶信息至潜水电脑表。当团队同时进行潜水，并有大型物体或障碍物介于之间时，讯号可能会出现遗漏的情况。潜水员应将自己的气瓶传感器与自己的潜水电脑表连接，以确保良好的连接状态。
- 该潜水电脑表可计算您的水面耗气率(Surface Air Consumption rate, SAC)和剩余气体时间(Air Time Remaining, ATR)。
- 这些计算结果都是预估值，请勿将此数据作为唯一的判断依据。
- 若您体内植入了心脏起搏器或其他电子设备，潜水前请先咨询您的医生。水肺潜水会对身体产生物理压力，可能不合适带有心脏起搏器或者其它植入式医疗设备的人。
- 请确保气瓶传感器安装在调节器的高压孔

(HP)并锁至紧贴。请勿过度锁紧。

- 请勿拎起调节器或气瓶传感器移动、搬运或调整气瓶。
- 潜水前请进行安全检查，例如检查设备功能和设置是否正确，并检查显示功能、电池电量、气瓶压力以及通过气泡检查软管是否泄露。
- 开始潜水前，请确保潜水电脑表确实有接收到气瓶传感器的讯号，且压力值及剩余电量显示于手表上。每个潜水员都需对自身安全及气瓶压力负责。
- 在潜水期间定期检查您的设备。若有任何疑似故障的状况时，请立即终止潜水并安全返回水面。
- 若潜水电脑表无法接收到气瓶传感器的讯号，压力数值将会显示为 " 未连接 "。请确认气瓶传感器与潜水电脑表的位置，必要时请更换位置以接收讯号。若持续无法接收讯号，请立即结束潜水，并安全地返回到水面。
- 若潜水电脑表上出现气瓶压力或电池警告，请立即终止潜水并安全返回水面。忽视警报可能会造成严重的人身伤害甚至死亡。
- 出于安全考虑，请勿独自潜水。请选择一位潜伴一起潜水。潜水后也应该在其他人的陪伴下停留一段时间，因为减压病(DCI)的发作可能会延迟或因水面活动而触发。
- 该设备不适用于商业或专业潜水活动，仅供休闲目使用。商业或专业潜水活动可让使用者暴露于极端深度，或增加减压病风险的状况中。
- 使用气瓶潜水前，请检查气体含量并将分析值输入设备。未检查气瓶的气体值或输入不正确的气体值，都将产生错误的潜水计划信息，并造成严重的伤害甚至死亡。
- 使用多种混合气体进行潜水，比使用单一混合

气体的风险大得多。

- 错误使用多种混合气体可能导致严重的伤害或死亡。
 - Descent T2 传感器非氧气清洁产品，请勿使用 40% 以上的高氧气体。
 - 潜水时，氧分压(PO₂)大于 1.6、中枢神经系统 CNS 氧中毒暴露 80% 或 300 以上的每日耐氧单位(OUT)的状态是危险的，可能造成严重伤亡。若达到氧中毒水平，立即终止潜水。
 - 请勿操作气瓶传感器最大操作压力。
 - 前往较高的海拔(包含乘坐飞机)，会暂时引起体内溶解氮水平的变化。在潜水前后请务必先适应当地海拔，否则将会导致严重的伤害甚至死亡。
-

电池警告

设备必须使用可替换的锂电池。

若未遵照下列准则，设备内的电池寿命可能会缩短，或有设备损坏、发生火灾、化学品灼伤、电解液泄漏或受伤的风险。

- 请勿将设备或电池曝露于火焰、爆炸或其他危险中。
 -  **电池具有危险性，请勿将电池放置在儿童可取得的地方。**
 -  **请勿将新的或用过的电池放入口中或身体的任何部位中。**吞下电池可能造成化学灼伤、软组织穿孔，甚至死亡。吞入 2 小时内便可能造成严重灼伤，请立即寻求医疗救援。
 - 请勿拆解、改装、再制造、刺穿或损坏设备或电池。
 - 请使用正确的替换电池。使用其他电池有导致火灾或爆炸的风险。
-

设备警告

- 请勿将设备和电池浸泡在水或其他液体中。
- 为避免设备损坏，请勿将设备暴露在热源或高温环境下，例如将设备放在无人且阳光直射的车内。
- 请勿在手册指定的温度范围外长时间操作或存储本设备。

重要

若未注意下列潜在危险，可能会受到轻微、中等伤害或财产损失。

重要潜水信息

潜水员之间的信息通讯功能需要两个兼容的气瓶传感器之间视线联系，且软件版本相同。使用此功能在潜水员之间成功传输资料最长可能需花费 45 秒。此功能为辅助功能，不应作为接收紧急援助的主要方式，也不应该取代传统的潜水安全工具及程序。

注意

未遵守以下事项可能会导致个人或财产损失，或对设备造成不利的影响。

电池注意事项

请联系您当地的环保部门，按照适用的当地法律法规处理设备 / 电池。

产品环保计划

如需了解 Garmin 产品回收计划及 WEEE、RoHS、REACH 等相关计划的详情，请访问 Garmin.com/aboutGarmin/environment。

软件用户许可证声明

在使用本设备前，您必须同意并接受本设备软件的使用授权声明的限制，请务必仔细阅读下列条款。您购买本产品时，Garmin Ltd. 及其子公司（以下简称 Garmin）仅授权您使用安装于本设备的软件及它的其他语言版本，而此软件的源代码的所有权和知识产权仍归 Garmin 所有。

上述软件的其他语言版本的所有权归 Garmin 和它的第三方供应商所有，均受到国际版权法的保护。包含所有的软件结构、组成、原始编码等都属于 Garmin 及其第三方供应商的商业机密。您应同意不反编译、分解、篡改、反汇编、反向还原或减少软件中可使用的功能、或基于本软件复制出任何版本。您同意不出口或再出口软件到任何中国、美国或其他国家出口法法案明令禁止的国家或地区。请您遵守上述声明及条款。

有限保修

Garmin 标准有限保修适用于此附件。有关更多信息，请访问 Garmin.com.cn/support/warranty。



锂电池禁止拆解，撞击，挤压或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
请勿置于高温环境中。


GARMIN

制造厂商：台湾国际航电股份有限公司

销售厂商：上海佳明航电企业管理有限公司

联络地址：上海市徐汇区桂平路 391 号

（新漕河泾国际商务中心 A 座 37 层）

电 话：021-60737675

客服专线：400-819-1899

部件名称	有毒有害物质或元素							
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	邻苯二甲基己(2-乙)酯	邻苯二甲酸丁辛酯
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○
屏幕 / 背光	×	○	○	○	○	○	○	○
金属零件	×	○	○	○	○	○	○	○
电缆 电缆组件连接器	×	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料和橡胶零件	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。

○：代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有害物质均低于 (GB/T26572) 规定的限量。

×：代表此种部件所用的均质材料中，至少有一类材料其所含的有害物质高于 (GB/T26572) 规定的限量。

* 该产品说明书应提供在环保使用期限和特殊标记的部分详细讲解产品的担保使用条件。



产品

安全及產品資訊須知



未能注意下列警告，有可能導致事故或醫療問題，進而造成死亡或嚴重傷害。

潛水警告

- 本裝置僅供經認證的潛水員使用。
- 請勿將此裝置作為唯一的壓力數據來源。請務必使用備用儀器，包括深度計、殘壓表、計時器或備用潛水電腦。
- 請確保自己完全了解此裝置的使用方式、顯示模式及其限度。如果您對本手冊或裝置有任何疑問，請務必於使用該裝置潛水前，釐清任何讓您感到矛盾或疑惑的部分。請記住您必須對自己的安全負責。
- 發射器在水下透過聲納技術傳送氣瓶資訊至潛水電腦錶。當團隊同時進行潛水，並有大型物體或障礙物介於之間時，訊號可能會有遺漏之情形。潛水員應將自己的發射器與自己的潛水電腦錶連結，以確保良好的連結狀態。
- 潛水電腦錶可以計算您的水面氣體消耗 (Surface Air Consumption, SAC) 和剩餘氣體時間 (Air Time Remaining, ATR)。
- 計算結果皆為估算值，請勿將此數據作為唯一的判斷依據。
- 如果您有使用心律調節器或其他植入式醫療裝置，潛水前請先諮詢您的醫師。水肺潛水會對身體產生物理性壓力，可能不適合有使用心律調節器或其他植入式醫療裝置的個人。
- 請確保您的發射器是安裝在調節器的高壓孔 (HP) 並鎖至緊貼。請勿過度鎖緊。

- 請勿拎著調節器或發射器移動、攜帶或調整氣瓶。
- 潛水前進行安全確認，例如裝置功能與設定是否正常、顯示功能、電量狀態、氣瓶壓力，以及氣泡檢查以確認軟管是否有漏氣。
- 開始潛水前，請確保潛水電腦錶有確實接收到發射器的訊號。氣壓值及剩餘電量應顯示於潛水電腦錶面上。每個潛水員皆需對自身安全及氣瓶壓力負責。
- 潛水期間應定時檢查您的裝置。若有任何疑似故障的狀況時，請立即結束潛水，並安全地回到水面。
- 如果潛水電腦錶沒有收到發射器的訊號，壓力數值將會顯示為 "無連結"。請確認發射器與潛水錶的相關位置，並視需求調整位置以接收訊號。如果仍無法接收訊號，請立即結束潛水，並安全地回到水面。
- 如果潛水電腦錶上出現氣瓶壓力或電池警告，請立即結束潛水，並安全地回到水面。忽視這些警報可能導致嚴重傷害或死亡。
- 為了確保安全，切勿單獨潛水。請與指定搭檔一同潛水。潛水後一段時間內也應與他人共同行動，因為減壓疾病(DCI)的發作有可能會因水面活動而延遲或觸發。
- 本裝置用途並非商業或專業潛水活動，僅供休閒目的使用。商業或專業潛水活動可能讓使用者曝露於極端深度，或容易導致 DCI 的環境。
- 使用氣體進行潛水前，請親自驗證其氣體數值並將氣體值輸入至裝置。未驗證氣瓶的氣體數值且輸入不正確的氣體值至裝置，將會造成錯誤的潛水計劃資訊，並導致嚴重的傷害或死亡。
- 使用多種混合氣體潛水，比使用單一混合氣體

的風險大得多。

- 錯誤使用多種混合氣體可能導致嚴重的傷害或死亡。
- 發射器並非經適氧清洗過之產品，請勿搭配超過 40% 的氧氣使用。
- 以大於 1.6 的氧分壓(PO₂)、80% 以上的中樞神經系統(CNS)氧中毒曝露率、或 300 以上的每日耐氧單位(OTU)的狀態進行潛水是危險的，且可能造成嚴重傷亡。若您達到氧中毒程度時應停止潛水。
- 請勿超過發射器最大操作壓力。
- 旅行至較高的海拔(包含搭機)時，體內溶解氮的平衡會暫時發生變化。潛水前後皆請務必先適應當地海拔，否則可能導致個人傷害或死亡。

電池警告

裝置必須使用可替換的鋰電池。

如未遵照以下準則，裝置內的電池壽命可能會縮短，或有損壞裝置、起火、化學灼傷、電解液漏液，以及受傷的風險。

- 請勿將電池曝露於火焰、爆炸或其他危險中。
 -  **電池具危險性，請勿將電池放置在兒童可取得的地方。**
 -  **請勿將新的或用過的電池放入口中或身體的任何部位中。**吞下電池或將電池放入體內 2 小時內即可造成嚴重或致命傷害。如發生或疑似發生此狀況，請立即尋求醫療協助。
 - 請勿拆解、變造、再製、鑿孔或損壞裝置或電池。
 - 請使用正確的替換電池。使用其他電池有導致火災或爆炸的風險。
-

裝置警告

- 請勿將電池浸入或曝露於水或其他液體中。
- 為避免裝置損傷，請勿將裝置曝露於熱源或高溫下，例如將裝置放在無人且太陽直射的車上。
- 請勿在包裝印刷手冊上所註明的操作溫度範圍外操作或保存裝置。

重要

未能注意下列重要事項，有可能導致輕度或中度傷害或財產損失。

潛水重要事項

潛水員訊息功能須在兩台安裝相同版本軟體的相容發射器之間維持視線。使用此功能在潛水員之間成功傳送資料最多可能需要 45 秒。此功能為輔助功能，不應作為接收緊急援助的主要方式，也不應取代傳統的潛水安全工具及程序。

注意

未能注意下列注意事項，有可能導致個人或財產損失，或對裝置造成不良的影響。

電池注意事項

處置裝置或電池時請依照當地適用法規，洽詢當地廢棄物處置部門。

產品環境計劃

Garmin 產品回收計劃及 WEEE、RoHS、REACH 和其他符合性計劃的資訊可以在 [Garmin.com/aboutGarmin/environment](https://www.garmin.com/aboutGarmin/environment) 取得。

低功率電波輻射器材管理宣告

本產品謹遵循 NCC 所頒布電信管理法，並經驗證通過合格，請使用者遵循相關電信法規以避免違反規定受罰。若使用者欲攜帶本機至其他地區或國家應用，也請遵循該地區或國家之相關法令限制。根據 NCC 低功率射頻器材技術規範規定：

3.8.2 章節：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

軟體使用授權聲明

在使用本裝置前，您必需先同意下列有關本機台軟體之授權限制與聲明，請務必仔細閱讀下列條文。在您購買及使用本產品時，Garmin Ltd. 及其子公司 (Garmin) 限定授權您在產品的正常使用範圍內以二進制可執行形式使用內建於本產品中的軟體（本軟體）。本軟體之名稱、所有權與智慧財產權，仍均屬於 Garmin 及 / 或第三方提供者所有。

上述產品之中、英文版軟體工具之財產所有權，均受到美國政府、產品販售國家或地區政府與全球智慧財產權的相關公約保護，包含全部軟體程式結構、組態、原始編碼之商業價值，均歸屬 Garmin 商業機密。您同意不自行將這個軟體重新編譯、組合、修正、轉換組合、轉換工程或降低人們的使用功能、產生偏差功能等行為，您亦同意不自行出口或轉口本軟體至其他尚屬美國政府明文禁運地區的國家或地區。請您遵守上述聲明與條款。

有限保固

此配件適用 Garmin 標準有限保固。如需更多資訊，請前往 Garmin.com.tw/support/warranty。



廢電池請回收，當機台不易拆解時，請整機交由資源回收系統回收。



製造銷售：台灣國際航電股份有限公司

聯絡地址：新北市汐止區樟樹二路 68 號

電話：(02)2642-8999

客服專線：(02)2642-9199

중요한 안전 및 제품 정보

경고

다음 경고에 주의를 기울이지 않는 경우 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있는 사고 또는 의료 사고가 발생할 수 있습니다.

다이빙 경고

- 이 장치는 전문 인증 기관으로 자격증 받은 다이버만 사용할 수 있습니다.
- 이 장치는 압력 정보를 얻기 위한 유일한 기준으로 사용해서는 안 됩니다. 항상 수심계, 수중 압력계, 타이머 또는 시계와 같은 다른 보조 장비를 함께 사용하십시오.
- 장치의 사용 방법, 디스플레이, 한계를 완벽하게 이해해야 합니다. 본 설명서 또는 장치에 대한 의문점이 있는 경우, 장치를 사용하여 다이빙을 하기 전에 항상 차이점과 혼동되는 점을 해결해야 합니다. 자신의 안전은 스스로 지켜야 할 책임이 있다는 것을 항상 유념하십시오.
- 트랜스시버는 소나(Sonar) 기술을 사용하여 페어링된 장치와 수중에서 통신합니다. 그룹 다이빙을 할 때 페어링된 장치 사이에 큰 물체나 장애물이 있으면 신호가 끊어질 수 있습니다. 각 다이버는 항상 자신의 다이브 컴퓨터에 페어링된 자신의 트랜스시버를 사용하여, 트랜스시버와 다이브 컴퓨터 사이의 연결을 양호한 상태로 유지해야 합니다.
- 다이브 컴퓨터는 사용자의 수면 공기 소모율(SAC: Air Consumption Rate)과 잔여 공기 시간(ATR: Air Time Remaining)을 계산할 수 있습니다.
- 이 계산은 추정치이므로 유일한 정보

공급원으로서 의존해서는 안 됩니다.

- 심박조율기나 그 밖의 체내 삽입형 의료기기를 사용하는 경우, 다이빙 전에 의사와 상담하십시오. 스쿠버 다이빙은 우리 몸에 물리적인 스트레스를 유발하며, 이것은 심박조율기나 체내 삽입형 의료기구를 착용한 개인에게는 좋지 않을 수도 있습니다.
- 트랜스시버가 레귤레이터의 HP(High Pressure) 포트에 연결되어 있는지 확인하고 충분히 조입니다. 너무 과도하게 조여서는 안됩니다.
- 레귤레이터 또는 트랜스시버를 잡고 에어 탱크를 이동하거나 운반하거나 조정하지 마십시오.
- 올바른 장비 기능과 설정 상태, 디스플레이 기능, 배터리 잔량, 탱크 압력, 호스 누설을 확인하기 위한 기포 점검과 같은 다이빙 전 안전 점검을 수행하십시오.
- 다이빙을 시작하기 전에 다이브 컴퓨터가 트랜스시버로부터 오는 신호를 수신하고 있는지 확인하십시오. 압력 값과 배터리 잔량이 다이브 컴퓨터 화면에 표시되어야 합니다. 각 다이버는 스스로 자신의 안전과 탱크 압력에 대한 책임을 져야 합니다.
- 다이빙 도중에는 장치를 주기적으로 점검하십시오. 기능에 이상이 있는 것으로 보인다면 다이빙을 즉시 종료하고 수면으로 안전하게 복귀하십시오.
- 다이브 컴퓨터가 트랜스시버의 신호를 수신하지 못하는 경우, 압력 값은 "통신 없음" 메시지로 대체될 것입니다. 다이브 컴퓨터에 대한 트랜스시버의 위치를 확인하고, 신호를 수신하는데 필요하다면 위치를 변경하십시오.

신호가 수신되지 않는 경우, 다이빙을 즉시 종료하고 안전하게 수면으로 복귀하십시오.

- 다이브 컴퓨터에 탱크 압력 경고 또는 배터리 경고가 표시되는 경우, 즉시 다이브를 종료하고 수면으로 안전하게 복귀하십시오. 경고를 무시하는 경우 심각한 상해 또는 사망에 이를 수 있습니다.
- 다이버의 안전을 위하여 절대로 단독으로 다이빙하지 마십시오. 항상 지정된 다이빙 동료와 다이빙하십시오. 감압병(DCI: Decompression Illness)의 증상은 뒤늦게 나타나거나 수면 위에서의 활동에 의해 촉발될 수도 있기 때문에, 다이빙 후에도 충분한 시간 동안 다른 사람들과 같이 있어야 합니다.
- 본 제품은 상업적 또는 전문적 다이빙 활동을 위한 제품이 아닙니다. 본 제품은 레크리에이션 다이빙만을 위한 제품입니다. 상업적 또는 전문적 다이빙 활동 시에는 감압병의 위험을 증가시키는 극한의 깊이 또는 극단적 조건에 노출될 수 있습니다.
- 다이버가 직접 다이빙 기체의 성분을 검증하고 분석된 값을 장치에 입력하지 않았다면 이 기체를 사용하여 다이빙하지 마십시오. 탱크의 성분을 제대로 검증하지 못하고 장치에 적절한 기체 값을 입력하지 못한 경우에는 다이빙 계획 정보가 잘못 제공되어 상해 또는 사망을 일으킬 위험이 있습니다.
- 단일 기체(싱글 가스)를 사용하는 다이빙보다 두 개 이상의 기체가 혼합된 혼합 기체(멀티 가스)를 사용하는 다이빙이 훨씬 더 위험합니다.
- 혼합 기체 사용 시의 실수로 인해 심각한 상해 또는 사망 사고가 발생할 수도 있습니다.
- 트랜스시버는 산소 청소된 제품이 아닙니다.

산소가 40% 이상인 기체와 함께 트랜스미터를 사용하지 마십시오.

- 1.6을 초과하는 산소 부분압(PO₂: Partial Pressure of Oxygen), 80% 이상의 중추신경계(CNS: Central Nervous System) 산소 독성 노출, 300 이상의 일일 OTU(Oxygen Tolerance Units)의 다이빙은 해로울 수 있으며 심각한 상해 또는 사망을 일으킬 위험이 있습니다. 산소 독성 수준에 도달하면 다이빙을 중단하십시오.
- 트랜스미터의 최대 작동 압력을 초과해서는 안 됩니다.
- 항공기 여행처럼 높은 고도로 여행하는 것은 체내 용존 질소의 평형상태에 변화를 유발할 수도 있습니다. 다이빙 전과 후에는 항상 새로운 고도에 신체를 적응시켜야 합니다. 고도 적응을 하지 않으면 심각한 상해 또는 사망 사고가 발생할 수도 있습니다.

배터리 경고

이 장치에는 리튬 배터리를 사용해야 합니다.

아래 수칙을 따르지 않을 경우 배터리 수명이 단축되거나 장치 파손, 화재, 화학 화상, 전해질 누액 및/또는 상해 등을 일으킬 수 있습니다.

- 장치 또는 배터리를 열원 또는 직사광선 아래 주차된 차량과 같이 온도가 높은 곳에 두지 마십시오.
-  배터리는 유해하며, 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관되어야 합니다.
-  새 배터리 또는 사용한 배터리를 절대로 입안이나 몸 속에 넣지 마십시오. 삼키거나 몸 속에 넣었을 경우, 2시간 이내에 치명적이거나 심각한 부상을 일으킬 수 있습니다. 이러한

상황이 발생하거나 의심된다면, 즉시 의료 조치를 취해야 합니다.

- 장치 또는 배터리를 분해, 개조, 재조립, 파손 또는 훼손하지 마십시오.
- 올바른 교체용 배터리만을 사용하여 배터리를 교체하십시오. 다른 배터리를 사용하면 화재 또는 폭발이 일어날 위험이 있습니다.

장치 경고

- 장치를 물이나 기타 액체, 불, 폭발 또는 기타 위험에 노출시키지 마십시오.
- 장치의 손상을 피하기 위해 장치를 열원 또는 직사광선 아래 주차된 차량과 같이 온도가 높은 곳에 두지 마십시오.
- 제품 패키지의 인쇄된 설명서에 명시된 온도 범위 밖에서 제품을 작동하거나 보관하지 마십시오.

주의

다음 주의사항에 주의를 기울이지 않는 경우, 경상, 중상 또는 재산 피해를 입을 수 있습니다.

다이빙 경고

다이버 메시징 기능을 사용하려면 같은 소프트웨어 버전을 사용하는 호환되는 두 리시버 사이에 가시선이 확보되어야 합니다. 이 기능을 사용하여 다이버들 사이에서 이루어진 데이터 전송은 45초까지 걸릴 수 있습니다. 이 기능은 단지 보조 기능일 뿐이며, 비상 시 긴급 구조를 받기 위한 기본 수단으로 의존해서는 안 됩니다. 또한, 기존의 다이빙 안전 도구와 절차를 대신해서도 안 됩니다.

주의

다음 알림에 주의를 기울이지 않는 경우 상해 또는 재산상의 손실을 입거나 장치의 기능에 부정적인 영향을 끼칠 수도 있습니다.

배터리 알림

현지 폐기물 처리 기관에 문의하여 현지 법률 및 규정에 따라 장치/배터리를 폐기하십시오.

제품 환경 프로그램

Garmin의 제품 재활용 프로그램과 WEEE, RoHS, REACH 및 기타 규정 준수 프로그램에 대한 정보는 Garmin.com/ko-KR/sustainability/environment/를 참조하십시오.

B급 기기(가정용)

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

소프트웨어 라이선스 협약

이 장치를 사용하는 것은 이하 소프트웨어 라이선스 협약의 약관을 준수하는 것에 동의하는 것입니다. 이 협약을 주의해서 읽어주십시오.

Garmin Ltd. 및 그 계열사(이하 "Garmin")는 이 장치에 내장된 소프트웨어(이하 "소프트웨어")를 제품의 정상적인 작동에서 실행 가능한 바이너리 형태로 사용할 수 있는 제한된 라이선스를 귀하에게 부여합니다. 소프트웨어에 대한 소유권 및 지적 재산권은 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자에게 있습니다.

귀하는 소프트웨어가 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자의 재산이며 미국 저작권법 및 국제 저작권 협약의 보호를 받는다는 것에 동의합니다. 귀하는

또한 소스 코드가 제공되지 않는 소프트웨어의 코드, 구조 및 구성이 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자의 중요한 기업 비밀이며, 소스 코드 형태의 소프트웨어가 Garmin 및/또는 그 제3자 공급자의 중요한 기업 비밀이라는 것을 인정합니다. 귀하는 소프트웨어의 전부 또는 일부를 디컴파일, 디스어셈블, 수정, 리버스 어셈블, 리버스 엔지니어링 또는 사람이 읽을 수 있는 형태로 축소하지 않으며, 소프트웨어에 기반한 파생 저작물을 생성하지 않는다는 것에 동의합니다. 귀하는 미국의 수출 통제법 또는 기타 해당 국가의 수출 통제법을 위반하여 소프트웨어를 어떠한 국가에도 수출하거나 재수출하지 않는다는 것에 동의합니다.

제한 보증

Garmin 기준 제한 보증은 이 액세서리에 적용됩니다. 자세한 정보는 Garmin.co.kr/support/warranty/를 참조하시기 바랍니다.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน

การไม่ใส่ใจต่อการเตือนต่อไปนี้อาจเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ทางการแพทย์ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้

คำเตือนในการดำน้ำ

- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับนักดำน้ำที่ผ่านการรับรองแล้วเท่านั้น
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้เป็นแหล่งข้อมูลความดันแหล่งเดียว คุณควรใช้เครื่องมือวัดสำรองเสมอรวมถึงเกจวัดความลึก เกจวัดความดันได้น้ำ และตัวจับเวลาหรือนาฬิกา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจการใช้งาน การแสดงผล และข้อจำกัดของอุปกรณ์ของคุณอย่างเต็มที่ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยว

กับคู่มือฉบับนี้หรืออุปกรณ์ ควรแก้ไขความขัดข้องหรือข้อสับสนใด ๆ ก่อนการดำน้ำกับอุปกรณ์นี้เสมอ โปรดจำไว้ว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคุณเองเสมอ

- เครื่องรับส่งสัญญาณใช้เทคโนโลยีโซนาร์เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ใต้น้ำที่จับคู่ สัญญาณอาจสูญหายหากมีวัตถุขนาดใหญ่หรือสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ที่จับคู่เมื่อดำน้ำเป็นกลุ่ม นักดำน้ำแต่ละคนควรใช้เครื่องรับส่งสัญญาณที่จับคู่กับคอมพิวเตอร์ดำน้ำของตนเองเสมอเพื่อให้แน่ใจถึงการเชื่อมต่อที่ดีกว่าระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและคอมพิวเตอร์ดำน้ำ
- คอมพิวเตอร์ดำน้ำสามารถคำนวณอัตราการบริโภคอากาศที่ผิวหน้า (SAC) และเวลาที่อากาศเหลืออยู่ (ATR)
- การคำนวณเหล่านี้เป็นการประมาณค่าและไม่ควรใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว
- หากคุณมีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังในร่างกายอื่น ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนที่คุณดำน้ำ การดำน้ำลึกสร้างแรงกดดันทางกายภาพต่อร่างกาย ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังในร่างกายอื่น ๆ
- โปรดมั่นใจว่าเครื่องรับส่งสัญญาณของคุณถูกติดตั้งบนพอร์ตแรงดันสูง (HP) บนตัวควบคุมของคุณและขันจนแน่น แต่อย่าขันแน่นจนเกินไป
- อย่าจับหัวปรับแรงดันหรือเครื่องรับส่งสัญญาณเพื่อเคลื่อนย้ายพกพา หรือปรับตั้งอากาศ
- ทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนดำน้ำ เช่น การตรวจสอบฟังก์ชันและการตั้งค่าต่าง ๆ ที่เหมาะสมของอุปกรณ์ ฟังก์ชันการแสดงผล ระดับแบตเตอรี่ และความดันถัง และการตรวจสอบฟองเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ
- ยืนยันว่าคอมพิวเตอร์ดำน้ำกำลังรับสัญญาณจากเครื่องรับส่งสัญญาณก่อนเริ่มการดำน้ำของคุณ ค่าความดันและระดับแบตเตอรี่ควรปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ดำน้ำ นักดำน้ำแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและแรงดันของถัง

- ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณเป็นประจําระหว่างดําน้ํา หากมีความผิดปกติใด ๆ ที่เห็นได้ชัด ให้ยุติการดําน้ําทันทีและกลับสู่พื้นผิวอย่างปลอดภัย
- หากคอมพิวเตอร์ดําน้ําไม่ได้รับสัญญาณจากเครื่องรับส่งสัญญาณ ค่าความดันจะถูกแทนที่ด้วย "ไม่มีสัญญาณ" ตรวจสอบตำแหน่งของเครื่องรับส่งสัญญาณที่สัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ดําน้ําและเปลี่ยนตำแหน่งตามต้องการเพื่อรับสัญญาณ หากยังไม่สามารถรับสัญญาณได้ ให้ยุติการดําน้ําทันทีและกลับสู่พื้นผิวอย่างปลอดภัย
- หากค่าเดือนแรงดันถึงหรือค่าเดือนแบตเตอรี่ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ดําน้ําให้ยุติการดําน้ําทันทีและกลับสู่พื้นผิวอย่างปลอดภัย การไม่ใส่ใจกับสัญญาณเตือนอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้
- สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณไม่ควรดําน้ําลงตามลำพัง ควรดําน้ํากับเพื่อนที่ได้รับมอบหมายไว้ คุณยังควรอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ สักระยะหนึ่งหลังจากการดําน้ํา เพราะว่าการเริ่มมีอาการที่อาจเกิดขึ้นของโรคน้ำหนึบ (DCI) อาจถูกประวิงหรือถูกกระตุ้นโดยกิจกรรมต่าง ๆ บนผิวน้ํา
- อุปกรณ์นี้ไม่มีจุดประสงค์สำหรับกิจกรรมการดําน้ําเชิงพาณิชย์หรือสำหรับมืออาชีพ โดยมีไว้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น กิจกรรมการดําน้ําเชิงพาณิชย์หรือสำหรับมืออาชีพสามารถปล่อยให้ผู้ใช้อยู่สัมผัสกับความลึกเกินหรือภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อ DCI ได้
- อย่าดําน้ําด้วยก๊าซหากคุณไม่ได้ตรวจสอบสิ่งที่บรรจุด้วยตนเอง และป้อนค่าที่ได้วิเคราะห์ไปยังอุปกรณ์ ความล้มเหลวในการตรวจสอบสิ่งที่บรรจุในถังและป้อนค่าก๊าซที่เหมาะสมกับอุปกรณ์จะส่งผลให้ข้อมูลการวางแผนดําน้ําไม่ถูกต้องและอาจส่งผลให้ได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้
- การดําน้ําที่มีส่วนผสมของก๊าซมากกว่าหนึ่งชนิดจะทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าการดําน้ําด้วยส่วนผสมของก๊าซชนิดเดียว
- เกี่ยวข้องกับการใช้ก๊าซผสมหลายชนิดอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

- เครื่องรับส่งสัญญาณไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดด้วยออกซิเจน อย่าใช้เครื่องส่งสัญญาณกับสิ่งใดก็ตามที่มีออกซิเจนมากกว่า 40%
- การดำน้ำด้วย partial pressure of oxygen (PO2) ที่มากกว่า 1.6 การสัมผัสกับความเป็นพิษของออกซิเจนของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ที่ 80% หรือมากกว่า หรือ oxygen tolerance units (OTU) ในแต่ละวันของ 300 หรือมากกว่า และอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ยุติการดำน้ำหากคุณถึงระดับความเป็นพิษของออกซิเจน
- ไม่ควรใช้งานเครื่องรับส่งสัญญาณที่เกินความดันใช้งานสูงสุด
- การไต่ไปยังระดับความสูงที่สูงขึ้น รวมถึงการเดินทางทางอากาศ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของไนโตรเจนที่ละลายในร่างกายได้ชั่วคราว ควรปรับตัวให้เข้ากับระดับความสูงใหม่ก่อนและหลังการดำน้ำ เพราะว่าหากไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือเสียชีวิตได้

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้ต้องใช้แบตเตอรี่ลิเทียมที่สามารถเปลี่ยนได้

หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ อาจทำให้แบตเตอรี่มีช่วงอายุการใช้งานที่สั้นลง หรืออาจทำให้เสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ เกิดไฟไหม้ เกิดแผลไหม้จากสารเคมี เกิดการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ และ/หรือได้รับบาดเจ็บ

- อย่าปล่อยให้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ การระเบิด หรืออันตรายอื่น ๆ
-  แบตเตอรี่เป็นอันตรายและต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก
-  ห้ามใส่แบตเตอรี่ลงในปากหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่หรือที่ใช้แล้วก็ตาม การบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 2 ชั่วโมงหากกลืนกินหรือเข้าไปอยู่ในร่างกาย หากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นหรือสงสัย ให้ไปพบแพทย์ทันที
- อย่าถอดแยกส่วน ดัดแปลง ผลิตซ้ำ เจาะหรือทำความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือแบตเตอรี่
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ที่ถูกต้องเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่

ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าไหม้หรือการระเบิดได้

คำเตือนเกี่ยวกับอุปกรณ์

- อย่าแช่หรือปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสกับน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย อย่าปล่อยให้
อุปกรณ์นี้สัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อน หรืออยู่ในบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง เช่น บริเวณที่มีแดดจัดในยานพาหนะที่ไม่มีคนอยู่
- อย่าใช้งานอุปกรณ์หรือเก็บอุปกรณ์เป็นระยะเวลานานนอก
เหนือจากช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือที่อยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ของอุปกรณ์



คำเตือน

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

คำเตือนการดำน้ำ

การส่งข้อความนักดำน้ำจำเป็นต้องมีการมองเห็นระหว่างตัวรับที่ใช้งานร่วมกันได้สองตัวที่มีเวอร์ชันซอฟต์แวร์เดียวกัน ข้อมูลถูกที่ส่งสำเร็จระหว่างนักดำน้ำโดยใช้คุณสมบัตินี้อาจใช้เวลา 45 วินาทีในการส่ง นี่คือการเชื่อมต่อเสริมที่ไม่ควรพึ่งพาเป็นวิธีการในการรับการช่วยเหลือฉุกเฉินและไม่ควรทดแทนเครื่องมือความปลอดภัยและกระบวนการในการดำน้ำแบบดั้งเดิม

ข้อสังเกต

การไม่ปฏิบัติตามข้อสังเกตต่อไปนี้อาจเป็นผลให้ร่างกายบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้ หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ในเชิงลบ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ติดต่อฝ่ายกำจัดของเสียในท้องถิ่นของคุณเพื่อกำจัดอุปกรณ์/
แบตเตอรี่ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับในท้องถิ่น

โปรแกรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนำผลิตภัณฑ์ของ Garmin มารีไซเคิลใหม่ และโปรแกรม WEEE RoHS REACH และโปรแกรมที่ปฏิบัติตามอื่น ๆ สามารถดูได้ที่ Garmin.com/aboutGarmin/environment

ข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์

โดยการใช้อุปกรณ์นี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้ โปรดอ่านข้อตกลงนี้ให้เข้าใจอย่างรอบคอบ

Garmin Ltd. และบริษัทสาขา ("Garmin") ให้อำนาจอนุญาตแก่คุณในวงจำกัดในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ ("ซอฟต์แวร์") ในรูปแบบใบนารีที่สั่งทำการใดในการทำงานตามปกติของผลิตภัณฑ์ กรรมสิทธิ์ สิทธิการครอบครอง และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อซอฟต์แวร์ยังคงเป็นของ Garmin และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น

คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นทรัพย์สินของ Garmin และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล นอกจากนี้คุณยังยอมรับอีกว่าโครงสร้าง องค์ประกอบ และรหัสของซอฟต์แวร์ ที่ไม่ได้ให้รหัสต้นฉบับไว้ ถือว่าเป็นความลับทางการค้าที่มีค่าของ Garmin และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่น และซอฟต์แวร์ในรูปแบบรหัสต้นฉบับก็ยังคงเป็นความลับทางการค้าที่มีค่าของ Garmin และ/หรือผู้ให้บริการรายอื่นเช่นกัน คุณตกลงที่จะไม่แปลกลับ แยกส่วน ปรับแต่ง ประกอบย้อนกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือลดรูปแบบซอฟต์แวร์ให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปอ่านออกได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือสร้างงานที่ถูกดัดแปลงจากซอฟต์แวร์ต้นแบบ คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังประเทศใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศอื่นใดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขตามมาตรฐานของ Garmin ใช้กับอุปกรณ์เสริมนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ Garmin.com/support/warrant

INFORMASI PENTING TERKAIT PRODUK DAN KESELAMATAN



PERINGATAN

Kegagalan menghindari situasi yang berpotensi bahaya berikut dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius.

Peringatan Menyelam

- Perangkat ini hanya boleh digunakan oleh penyelam yang tersertifikasi.
- Perangkat ini tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya sumber informasi tekanan. Selalu gunakan instrumen cadangan, termasuk pengukur kedalaman, pengukur tekanan selam, dan timer atau jam.
- Pastikan Anda memahami sepenuhnya penggunaan, tampilan, dan keterbatasan perangkat Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang manual atau perangkat ini, selesaikan semua ketidakpahaman sebelum menyelam dengan perangkat. Selalu ingat bahwa Anda bertanggung jawab atas keselamatan Anda sendiri.
- Pemancar menggunakan teknologi sonar untuk berkomunikasi dengan perangkat di dalam air yang dipasang. Sinyal dapat hilang jika terdapat objek besar atau halangan di antara perangkat yang dipasang saat menyelam secara berkelompok. Setiap penyelam harus menggunakan pemancar mereka sendiri yang dipasang dengan jam tangan menyelam mereka sendiri untuk memastikan konektivitas yang lebih bagus di antara pemancar dan jam tangan menyelam.
- Jam tangan menyelam dapat menghitung tingkat konsumsi pemakaian gas permukaan (SAC) dan sisa waktu udara (ATR).

- Perhitungan ini adalah perkiraan dan tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber informasi.
- Jika Anda memakai alat pacu jantung atau perangkat medis implan lain, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum Anda menyelam. Scuba diving membuat tekanan fisik pada tubuh, yang mungkin tidak cocok untuk individu yang menggunakan alat pacu jantung dan perangkat medis implan lainnya.
- Pastikan pemancar Anda dipasang pada port bertekanan tinggi (HP) pada regulator dan dikencangkan hingga pas. Jangan mengencangkan berlebihan.
- Jangan menggenggam regulator atau pemancar untuk memindahkan, membawa atau menyesuaikan tangki udara.
- Lakukan pemeriksaan keamanan pra-penyelaman, seperti memeriksa fungsi dan pengaturan perangkat yang tepat, fungsi tampilan, daya baterai, tekanan tangki, dan pemeriksaan gelembung untuk memeriksa adanya kebocoran pada selang.
- Konfirmasi jam tangan menyelam telah menerima sinyal dari pemancar sebelum memulai menyelam. Nilai tekanan dan daya baterai harus muncul di layar jam tangan menyelam. Setiap penyelam bertanggung jawab akan keselamatan dan tekanan tangki mereka sendiri.
- Periksa perangkat Anda secara teratur saat menyelam. Jika ada kerusakan yang jelas, segera hentikan penyelaman dan kembali ke permukaan dengan selamat.
- Jika jam tangan menyelam tidak menerima sinyal dari pemancar, nilai tekanan akan digantikan dengan "NO COMMS." Periksa posisi pemancar yang berhubungan dengan jam tangan menyelam, dan ubah posisi yang diperlukan untuk mendapatkan sinyal. Jika sinyal tidak dapat dijangkau, segera hentikan penyelaman dan

kembali ke permukaan.

- Jika peringatan tekanan tangki atau baterai muncul pada jam tangan menyelam, segera batalkan penyelaman dan kembalilah ke permukaan. Jika mengabaikan peringatan tersebut dapat menyebabkan cedera serius atau kematian.
- Untuk alasan keamanan, Anda tidak boleh menyelam sendirian. Menyelamlah dengan teman yang ditunjuk. Anda juga harus berada bersama orang lain untuk waktu yang lama setelah menyelam, karena potensi penyakit dekompresi (DCI) dapat tertunda atau dipicu oleh aktivitas permukaan.
- Perangkat ini tidak ditujukan untuk aktivitas komersial atau profesional. Perangkat ini hanya untuk keperluan rekreasi. Aktivitas selam komersial atau profesional dapat mengekspos pengguna ke kedalaman atau kondisi ekstrim yang meningkatkan risiko DCI.
- Jangan menyelam dengan gas jika Anda belum secara pribadi memastikan isinya dan memasukkan nilai yang dianalisis ke perangkat. Gagal memastikan isi tangki dan memasukkan nilai gas yang sesuai ke perangkat akan menyebabkan informasi perencanaan menyelam yang salah dan dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.
- Menyelam dengan lebih dari satu campuran gas menghadirkan risiko yang jauh lebih besar daripada menyelam dengan satu campuran gas.
- Kesalahan yang terkait dengan penggunaan berbagai campuran gas dapat menyebabkan cedera serius atau kematian.
- Pemancar bukanlah produk yang dibersihkan dengan oksigen. Jangan menggunakan pemancar dengan apa pun yang melebihi 40% oksigen.

- Menyelam dengan tekanan parsial oksigen (PO2) lebih besar dari 1,6, paparan toksisitas oksigen sistem saraf pusat (CNS) 80% atau lebih besar, atau unit toleransi oksigen harian (OTU) 300 atau lebih besar dapat berbahaya, dan dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Hentikan penyelaman jika Anda mencapai tingkat toksisitas oksigen.
- Tidak boleh melebihi tekanan pengoperasian maksimum pemancar.
- Bepergian ke tempat yang lebih tinggi, termasuk perjalanan udara, untuk sementara dapat menyebabkan perubahan keseimbangan nitrogen terlarut dalam tubuh. Selalu lakukan penyesuaian ke ketinggian baru sebelum dan sesudah menyelam, karena kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan cedera pribadi atau kematian.

Peringatan Baterai

Perangkat ini harus menggunakan baterai lithium yang dapat diganti.

Jika mengabaikan pedoman ini, masa pakai baterai litium-ion internal mungkin menjadi lebih pendek atau mungkin menimbulkan risiko kerusakan pada perangkat GPS, kebakaran, luka bakar akibat bahan kimia, kebocoran elektrolit, dan/atau cedera.

- Jangan biarkan perangkat atau baterai terkena api, ledakan, atau bahaya lainnya.
-  **BATERAI BERBAHAYA DAN HARUS DIJAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.**
-  **JANGAN PERNAH MEMASUKKAN BATERAI BARU ATAU YANG SUDAH DIGUNAKAN KE DALAM MULUT ATAU BAGIAN TUBUH LAINNYA.** Cedera serius atau fatal dapat terjadi dalam 2 jam jika baterai tertelan atau masuk ke dalam tubuh. Jika hal ini

terjadi atau mungkin terjadi, segera cari bantuan medis.

- Jangan membongkar, memodifikasi, memproduksi ulang, menusuk, atau merusak perangkat.
- Ganti baterai hanya dengan baterai pengganti yang benar. Menggunakan baterai lain menimbulkan risiko kebakaran atau ledakan.

Peringatan Perangkat

- Jangan merendam atau memaparkan perangkat ini ke air atau cairan lainnya.
- Untuk menghindari kerusakan perangkat, jangan biarkan perangkat terkena sumber panas atau berada di lokasi bersuhu tinggi, seperti kendaraan yang berada di bawah sinar matahari tanpa pengawasan.
- Jangan mengoperasikan atau menyimpan perangkat untuk jangka waktu lama di luar rentang suhu yang ditentukan dalam manual yang dicetak dalam kemasan produk.



PERHATIAN

Tidak menghiraukan peringatan berikut dapat menyebabkan cedera ringan hingga cukup serius, atau kerusakan properti.

Perhatian Saat Menyelam

Perpesanan antar penyelam memerlukan pandangan jelas antara dua penerima kompatibel dengan versi perangkat lunak yang sama. Data yang berhasil dikirim antar penyelam menggunakan fitur ini memerlukan waktu sekitar 45 detik. Ini adalah fitur tambahan yang tidak boleh diandalkan sebagai metode untuk menerima bantuan darurat dan tidak boleh menggantikan peralatan dan prosedur keselamatan menyelam.

PEMBERITAHUAN

Kegagalan untuk memperhatikan pemberitahuan berikut dapat mengakibatkan cedera pribadi atau kerusakan properti, atau berdampak negatif terhadap fungsionalitas perangkat.

Pemberitahuan Baterai

Hubungi departemen pembuangan limbah setempat untuk membuang perangkat/baterai sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku.

Program Lingkungan Produk

Informasi tentang program daur ulang produk Garmin dan WEEE, RoHS, REACH, dan program kesesuaian lainnya dapat Anda temukan di Garmin.com/aboutGarmin/environment.

Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak

DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT INI, BERARTI ANDA SETUJU UNTUK TERIKAT OLEH PERSYARATAN DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK BERIKUT. BACA PERJANJIAN INI DENGAN CERMAT.

Garmin Ltd. beserta anak perusahaannya ("Garmin") memberikan lisensi terbatas kepada Anda untuk menggunakan perangkat lunak tertanam di perangkat ini ("Perangkat Lunak") dalam format eksekusi biner untuk pengoperasian produk secara normal. Kepentingan, hak kepemilikan, dan hak kekayaan intelektual dalam dan pada Perangkat Lunak akan tetap menjadi milik Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya.

Anda memahami bahwa Perangkat Lunak ini dimiliki oleh Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya dan dilindungi berdasarkan undang-undang hak cipta Amerika Serikat dan pakta hak cipta internasional. Lebih lanjut, Anda memahami bahwa struktur, organisasi, dan kode Perangkat Lunak, yang kode sumbernya tidak disediakan, adalah rahasia dagang

Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya yang sangat berharga, dan bahwa Perangkat Lunak dalam format kode sumber akan tetap menjadi rahasia dagang berharga milik Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya. Anda setuju untuk tidak mendekompilasi, membongkar, memodifikasi, membongkar balik, merekayasa balik, atau menurunkan kemampuan Perangkat Lunak ke format yang dapat dibaca pengguna, atau bagian apapun darinya atau membuat karya turunan berdasarkan Perangkat Lunak ini. Anda setuju untuk tidak mengekspor atau mengekspor kembali Perangkat Lunak ke negara mana pun yang melanggar undang-undang kontrol ekspor Amerika Serikat atau undang-undang kontrol ekspor negara manapun yang berlaku.

Garansi Terbatas

Garansi terbatas standar Garmin berlaku untuk aksesoris ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Garmin.co.id/support/warranty.

產品保證

Garmin Ltd. 及其子公司以自有品牌「Garmin」，自行生產行銷全球衛星定位系統接收機，產品面涵蓋航空、航海、資源調查、個人攜帶、陸上及應用系統等。

本公司已通過 ISO9001 品質管理認證之要求，所有產品在出廠時，均經過嚴格之品質檢測合格，並負責產品之售後服務工作。若本產品在客戶正常使用情形下發生故障，經鑑定為產品本身之問題，在保證期限內，本公司負免費維修之責任，保固期限為一年。

注意事項：本產品若屬在下列七種狀況下，導致故障發生，則不在本公司保證範圍內，請注意：

- 1 天災、火災、地震等不可抗力之災害及人為處理上之疏忽。
- 2 對零配件等加以不當修理及改造或調整。
- 3 使用本公司指定的消耗品以外之物時。
- 4 零配件與消耗品之自然損耗。
- 5 購買後因運送移動、掉落所產生之故障或損害。
- 6 保證期過後之故障或損害。
- 7 塗改本保證書之字句。

另外，產品送回台灣國際航電股份有限公司的運費，由使用者自行承擔；回送使用者的部份，則由台灣國際航電股份有限公司負責。您的寶貴意見，是我們未來開發新產品的重要訊息與方向。謝謝您的協助與支持。

請自行填寫下列資料保存：

產品型號：

產品序號：

購買日期：

 **GARMIN 佳明**

产品保修凭证(第一联: 生产商联)

保修凭证是产品出现质量问题时, 消费者享受保修权利的凭证

客户姓名		产品型号	
联系电话		产品序列号	
电子邮件			
购机日期		经销商名称	经销商 印章
购机城市		经销商电话	
发票号码		经销商地址	

保修说明:

- 1 当设备出现故障, 客户凭购机的有效发票及保修凭证享受保修服务。
- 2 产品主机享有自购买日起一年的保修, 其他配件正品自购买之日起三个月内予以免费保修。
- 3 下列情况不属于保修范围, 为非保修产品, 维修网点将一律按照保外收费维修处理:
 - 产品无购机发票和保修凭证, 亦不能提供有效证据证明产品在保修期限内, 并超过出厂日期 15 个月。
 - 主机和发票或保修凭证上的内容与商品实物不符或被涂改。
 - 产品主机和配件曾受到: 非正常或错误使用, 非正常条件不当的存储, 未经授权的拆卸或改动。事故、不恰当的安装造成的损坏。
 - 非本公司授权维修机构及人员维修而导致的故障或损坏。
 - 因使用不当、私自拆机、封条破损及人为等造成的故障和损坏。
 - 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。
- 4 对于保外付费维修, 修复后相同故障经维修中心检验属实, 享有 90 天保修期。
- 5 请客户在送修时留下准确的姓名和联系电话, 以便维修中心能及时通知取机。
- 6 保修凭证须在销售时当即填写完整, 经销商盖章后方可生效。

详细的《售后服务条款》请登录 Garmin.com.cn 查询, Garmin 公司对所述信息保留解释权。

Garmin 中国公司: 上海佳明航电企业管理有限公司 电话: 400-819-1899
地址: 上海市徐汇区桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 A 座 37 楼

维修 中心 签名 和盖章			
故障 处理			
故障 描述			
送修 地点			
送修 单号			
送修 日期			



 **GARMIN 佳明**

产品保修凭证(第二联: 客户留存)

保修凭证是产品出现质量问题时, 消费者享受保修权利的凭证

客户姓名		产品型号	
联系电话		产品序列号	
电子邮件			
购机日期		经销商名称	经销商 印章
购机城市		经销商电话	
发票号码		经销商地址	

保修说明:

- 1 当设备出现故障, 客户凭购机的有效发票及保修凭证享受保修服务。
- 2 产品主机享有自购买日起一年的保修, 其他配件正品自购买之日起三个月内予以免费保修。
- 3 下列情况不属于保修范围, 为非保修产品, 维修网点将一律按照保外收费维修处理:
 - 产品无购机发票和保修凭证, 亦不能提供有效证据证明产品在保修期限内, 并超过出厂日期 15 个月。
 - 主机和发票或保修凭证上的内容与商品实物不符或被涂改。
 - 产品主机和配件曾受到: 非正常或错误使用, 非正常条件不当的存储, 未经授权的拆卸或改动。事故、不恰当的安装造成的损坏。
 - 非本公司授权维修机构及人员维修而导致的故障或损坏。
 - 因使用不当、私自拆机、封条破损及人为等造成的故障和损坏。
 - 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。
- 4 对于保外付费维修, 修复后相同故障经维修中心检验属实, 享有 90 天保修期。
- 5 请客户在送修时留下准确的姓名和联系电话, 以便维修中心能及时通知取机。
- 6 保修凭证须在销售时当即填写完整, 经销商盖章后方可生效。

详细的《售后服务条款》请登录 Garmin.com.cn 查询, Garmin 公司对所述信息保留解释权。

Garmin 中国公司: 上海佳明航电企业管理有限公司 电话: 400-819-1899
地址: 上海市徐汇区桂平路 391 号新漕河泾国际商务中心 A 座 37 楼

维修 中心 签名 和盖章			
故障 处理			
故障 描述			
送修 地点			
送修 单号			
送修 日期			





เครื่องวิthyคมนาคนนี้ ด้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิthyคมนาคน
หรือตั้งสถานีวิthyคมนาคนตามประกาศ กกตช.
เรื่อง เครื่องวิthyคมนาคน และสถานีวิthy
คมนาคนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิthyคมนาคนตามพระราชบัญญัติวิthyคมนาคน
พ.ศ. 2498



กกต. | โทรคมนาคน

ก่ากับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (โงสวรี)

ガーミンジャパン製品保証書	
保証期間	お買い上げ日より 1 年間(本体)
お買い上げ日	年 月 日
販売店	店名・住所印
お買い上げ日ならびに販売店名、販売店印の記入または捺印がない場合は、納品書やレシートなどのご購入の証明となる書類を添えてください。	

